



Pevnostní třída betonu v tlaku	Stupeň vlivu prostředí	Cena K /m <sup>3</sup>		D <sub>max.</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	Stupeň konzistence	Zm na cementu na CEM II 42,5 <sup>2)</sup>	Druh cementu	Kategorie obsahu chlorid	P (sada - typ <sup>3)</sup> )	P (m s - typ <sup>4)</sup> )	Stupň mezní hodnoty pro složení betonu platné v R		
		bez DPH	s DPH								F.1	F.2	F.3
Nabídka beton dle SN EN 206-1 (Z3 v etn )													
C 8/10	X0	1 288	1 546	16	S1	A	CEM II 32,5	Cl 0,4	-	II	-	-	-
	X0	1 378	1 654	16	S2, S3	A	CEM II 32,5	Cl 0,4	P	II	-	-	-
C 12/15	X0	1 405	1 686	16	S1	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	-	II	x	x	-
	X0	1 514	1 817	16	S2, S3	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
C 16/20	X0	1 478	1 774	16	S1	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	-	II	x	x	-
	X0	1 579	1 895	16	S2, S3	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
C 20/25	X0	1 578	1 894	16	S1	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	-	II	x	x	-
	X0, XC1	1 644	1 973	16	S2, S3	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
	X0, XC1	1 709	2 051	16	S2, S3	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
	X0, XC1-XC3	1 700	2 040	16	S3, S4	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	-	x	-	-
	X0, XC1-XC2	1 819	2 183	16	S2, S3	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	X0, XC1-XC2	1 853	2 224	16	S2, S3	N	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
C 25/30	X0	1 773	2 128	16	S1	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	-	II	x	x	-
	X0, XC1, XC2, XC3	1 780	2 136	16	S2, S3	N	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
	XA1	1 900	2 280	16	S4, S5	-	CEM II 32,5	Cl 0,2	E	II	x	x	-
	XC1-XC3, XD1	1 778	2 134	16	S3, S4	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	-	x	-	-
	XC1-XC3, XD1	1 830	2 196	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E	II	x	x	-
	XC1-XC3, XD1-XD2	1 943	2 332	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	XC1-XC3, XD1-XD2, XA1-XA2 XF1-XF2	1 997	2 396	16	S3, S4	N	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	XC1-XC3, XD1-XD2, XA1-XA2 XF1-XF2	2 090	2 508	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E, L	-	x	x	-
	XC1-XC3, XD1-XD2, XA1-XA2 XF1-XF2	2 208	2 650	16	S3, S4	N	CEM I 42,5	Cl 0,2	E, L	-	x	x	-
C 30/37	X0, XC1-XC4,	1 960	2 352	16	S3, S4	N	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
	XC1-XC3, XD1, XM1-XM2	1 940	2 328	16	S3, S4	A	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	-	x	-	-
	XC1-XC3, XD1-XD2	2 010	2 412	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
	XC1-XC3, XD1-XD3	2 110	2 532	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	XC1-XC3, XD1-XD3	2 200	2 640	16	S3, S4	N	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XA1-XA3 XF1-XF4	2 205	2 646	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E, L	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XF2-XF4	2 300	2 760	16	S3, S4	N	CEM I 42,5	Cl 0,2	E, L	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XF1	2 910	3 492	16	S3, S4	-	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	I	x	x	-
C 35/45	XC1-XC4, XD1-XD3, XF1	2 230	2 676	16	S3, S4	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XA1-XA3 XF2-XF4	2 260	2 712	16	S4, S5	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E, L	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XF1	2 300	2 760	16	S4, S5	N	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XF2-XF4	2 400	2 880	16	S4, S5	-	CEM I 42,5	Cl 0,2	E, L	-	x	x	-
	XC1-XC4, XD1-XD3, XF2-XF4	3 090	3 708	16	S4, S5	-	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	I	x	x	-
C 40/50	XC1-XC4, XD1-XD3, XF2-XF4	3 190	3 828	16	S4, S5	-	CEM I 42,5	Cl 0,2	E	I	x	x	-

Pevnostní třída betonu v tlaku	Stupeň vlivu prostředí	Cena K /m <sup>3</sup>		D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	Stupeň konzistence	Zm. na cementu na CEM II 42,5 <sup>2)</sup>	Druh cementu	Kategorie obsahu chloridů	Přísada - typ <sup>3)</sup>	Přím. s - typ <sup>4)</sup>	Stupň. mezní hodnoty pro složení betonu platné v R		
		bez DPH	s DPH								F.1	F.2	F.3
Nabídka beton dle SN EN 206-1 (Z3 v etn.), s garancí deklarovaných vlastností po 90 dnech													
C 12/15 - 90d	X0	1 415	1 698	16	S3	A	CEM II 32,5	Cl 0,4	P	II	x	x	-
C 16/20 - 90d	X0	1 520	1 824	16	S3		CEM II 32,5	Cl 0,4	P	II	x	x	-
C 20/25 - 90d	X0	1 610	1 932	16	S3		CEM II 32,5	Cl 0,4	P	II	x	x	-
C 25/30 - 90d	XA1	1 823	2 188	16	S3, S4	N	CEM II 32,5	Cl 0,2	P	II	x	x	-
C 30/37 - 90d	XA1-XA2	2 020	2 424	16	S4, S5		CEM II 32,5	Cl 0,2	E	II	x	x	-
	XA3, XM1-XM2	2 090	2 508	16	S4, S5		CEM II 32,5	Cl 0,2	E	II	x	x	x
Nabídka beton dle SN EN 206-1 (Z3 v etn.), velmi lehce zpracovatelné													
C 30/37	X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2	2 329	2 795	16	F5	-	CEM II 42,5	Cl 0,2	E	II	x	x	-

Označení	Pevnostní třída / stupeň vlivu prostředí / jiné	Cena K /m <sup>3</sup>		D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	Stupeň konzistence	zm. na cementu na CEM II 42,5 <sup>2)</sup>	Druh cementu	Kategorie obsahu chloridů	přísada-typ <sup>3)</sup>	přím. s-typ <sup>4)</sup>
		bez DPH	s DPH							
Cementobetonové kryty dle SN EN 13 877-1										
CB I	C 30/37 XF4 / dle dokumentace	2 100	2 520	22	S1, S2	N	CEM I 42,5	Cl 0,4	P, L	-
CB II	C 30/37 XF4 / dle dokumentace	2 100	2 520	22	S1, S2	N	CEM I 42,5	Cl 0,4	P, L	-
CB III	C 25/30 XF2-XF3/ dle dokumentace	2 075	2 490	16	S2, S3	N	CEM I 42,5	Cl 0,4	E, L	-
Smíšené hydraulickými pojivky dle SN EN 14 227-1										
(KSC I)	C <sub>8/10</sub>	1 150	1 380	22	-	A	CEM II 32,5	-	-	II
Vrstvy ze smíšených hydraulickými pojivky dle SN EN 73 6124-2										
MCB	-	1 435	1 722	22	-	A	CEM II 32,5	-	-	II
První zdicí malty dle PN 901.01										
MC 10	pevnost 10 N/mm <sup>2</sup>	1 680	2 016	4	S2, S3	N	CEM II 32,5	-	-	II
Podlahové betony (vhodné pro potery) dle PN 901.01										
B 5	-	1 289	1 547	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 411	1 693	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 7,5	-	1 317	1 580	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 430	1 716	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 10	-	1 362	1 634	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 467	1 760	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 12,5	-	1 400	1 680	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 520	1 824	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 15	-	1 435	1 722	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 535	1 842	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 20	-	1 540	1 848	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 626	1 951	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 25	-	1 636	1 963	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 738	2 086	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II
B 30	-	1 757	2 108	4	S1	A	CEM II 32,5	-	-	II
	-	1 869	2 243	4	S2, S3		CEM II 32,5	-	P	II

**Speciální druhy beton**

- na vyzádnání lze vyrobit síranovzdorné betony, drátkobeton, polystyrenbetony, betony s D<sub>max</sub> 22mm, lehké betony (liapor), individuální receptury.

**Ceník dopravy betonu**

ceny bez DPH / s DPH

dopravitelný objem do		2m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	4,5m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	8m <sup>3</sup>
rozvoz v místě - autodomícháva (paušál)	K	-	-	630 / 756	630 / 756	790 / 948
- autoskláp (konzistence S1)	K	380 / 456	600 / 720			
rozvoz ostatní - autodomícháva	K /km	-	-	65 / 78	65 / 78	83 / 100
- autoskláp (konzistence S1)	K /km	26 / 31	35 / 42	-	-	-
vykládka (od příjezdu na stavbu) do 15 min.	K	-	-	zdarma	zdarma	zdarma
druhá započatá tvrdhodina	K	90 / 108	90 / 108	90 / 108	90 / 108	90 / 108
každá další tvrdhodina	K	210 / 252	210 / 252	210 / 252	210 / 252	210 / 252

P íplatky a služby:	Cena K /m <sup>3</sup>	
	bez DPH	s DPH
<b>P íplatky k výrob a dodávce transportbetonu</b>		
výroba po 16 hod. PO-PÁ (do 20 hod.)	60	72
výroba v SO a PO-PÁ po 20 hod.	90	108
výroba v NE, svátek	150	180
zimní p íplatek (oh ev vstupních materiál )	85	102
p ísady typu L, Z, E, F, S (neuvečené v ceníku ve sloupci p ísady)	90	108
p ísady typu U (neuvečené v ceníku ve sloupci p ísady)	120	144
použití CEM II 42,5	70	84
použití CEM I 42,5	90	108
kamenivo Dmax 8 mm	45	54
kamenivo Dmax 22 mm (pro objem nad 30m <sup>3</sup> )	zdarma	-
recyklace vráceného betonu	500	600
<b>Služby:</b>		
Laboratorní zkouška betonu v tlaku*	600	720
*kontrolní zkoušky v etnosti nad rámec platných norem jsou fakturovány dle ceníku smluvní akreditované zkušební laborato e		
Zap j ení bádíe (p í odb ru betonu)	400	480

Ceník kameniva, recyklátu :	frakce	K /t bez DPH	
		s DPH	
<b>Kamenivo dle SN EN 13 620</b>			
betoná ský písek	0 - 4	225	270
t žené kamenivo	4 - 8	266	319
t žené kamenivo	8 - 16	225	270
t žené kamenivo	16 - 22	225	270
nákladka (paušál) do 5t	-	100	120
nákladka nad 5t	-	zdarma	-
<b>Recyklát dle PD 05 (v souladu s vyhláškou 499/2005Sb a 294/2005Sb)</b>			
recyklovaný beton	0 - 63	110	132
nákladka (paušál) do 10t	-	200	240
nákladka nad 10t	-	zdarma	-

Vysv tlivky:	
1)	maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva Na vyzáání lze vyrobit betony s D max. 22mm.
2)	A - výroba betonu s CEM II 42,5 deklarovaná dle SN EN 206-1 (p íplatek za použití CEM II 42,5) N - výroba betonu s CEM II 42,5 pouze na p ání zákazníka
3)	P - plastifikátory S - superplastifikátory E - superplastifikátory na bázi polykarboxylát L - provzduš ovací p ísady F - superplastifikátor pro betonování v mrazu U - urychlova e tuhnutí a tvrdnutí Z - zpomalující p ísady M - p ísady do malt (s platifika ním, stabiliza ním a zpomalujícím ú inkem)
4)	I - tém inertní p ím s II - latentní hydraulická p ím s

Výrobní kapacita betonárek :  
50 m<sup>3</sup>/hod + 30 m<sup>3</sup>/hod.

Zajiš ujeme erpání, betonů :  
viz. samostatný ceník.

Uvedené betony jsou pouze základním sortimentem, na p ání zákazníka jsme schopni vyrobit i další druhy beton .

**Ceny jsou zp es ovány p í projedná vání konkrétní dodávky a je možné je upravit s ohledem na odebrané množství.**



### Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro dodávky erstvých beton

(dále jen VPDP) zajiš ováných společností PREFA ŽATEC s.r.o., se sídlem Leoše Janá ka 1270, 438 01 Žatec, I O: 63145989, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíle C, vložce 9185.

P edm tem dodávek je erstvý beton a další zboží a služby uvedené v ceníku (dále jen zboží). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem a receptur prodávajícího. PREFA ŽATEC s.r.o. (dále jen prodávající) zodpovídá za to, že dodané zboží má v dob p ejímky vlastnosti vyhovující platným technickým normám, p ípadn podnikovým nebo stavebn - technickým osv d ením. Zboží je nutno objednat nejpozd ji do 12<sup>00</sup> hodin p edcházejícího dne u dispe era betonárny – tel. 724263936. Objednávky v tšho rozsahu (nad 30 m<sup>3</sup>) a dodávky provád né erpadly, je nutno uplatnit vždy minimálně 3 pracovní dny p edem a to zásadn písemn . Zákazník si spln ním t chto požadavk zajistí prioritou rozvozu dodávek v požadovaném množství a ase. Ostatní objednávky budou pak pln ny pouze v rámci volné kapacity a prodávající negarantuje p esnost dodávek. Klesne-li venkovní teplota na betonárn pod 0<sup>0C</sup>, zabavuje to prodávajícího odpov dností za dodržení dodacích termín a postup dodávek je nutno dohodnout individuáln .

#### I.I. – Rozsah platnosti a druh zboží

- VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, erpání a jiné služby.
- VPDP jsou platné i tehdy, když se na n prodávající, v rámci b žných obchodních vztah , v pozd šších smlouvách výslovn neodvolá.
- Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouv a podkladech, ze kterých smlouvy vycházejí. Odlišná ustanovení kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky jsou nad azeny t mto VPDP.
- Zbožím m že být zejména:
  - transportbeton vyrobený v souladu s SN EN 206-1, zm na Z3,
  - beton vyrobený podle specifických požadavk kupujícího,
  - beton pro cementobetonové kryty v souladu s SN EN 736123,
  - kamenivo stmelené hydraulickým pojivem dle SN EN 14 227-1,
  - cementové malty dle PN 901.1,
  - kamenivo dle SN EN 12620 a recyklát dle SN EN 13242+A1.

#### I.III. – Smluvní vztah

- Smluvní vztah vzniká zásadn uzav ením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Písemnou kupní smlouvou se rovn ž rozumí písemná objednávka kupujícího potvrzená i jinak akceptovaná prodávajícím. Kupní smlouva je uzav ena i ústní dohodou strvenou kupujícím odb rem zboží na dodacím listu. Proávající m že požadovat jako p ílohu objednávky výpis z obchodního rejst íku, živnostenský list nebo p edložení platného ob anského pr kazu. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a p evést na n ho vlastnické právo k n mu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
- P í odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslné nebo hrubé nedbalosti.

#### I.III. – Dodání betonu

- Dodací lh ty se ur ují podle požadavk kupujícího a možnosti prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro v ýzení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím list prodávajícího. Místem pln ní (ur ení) se rozumí:
  - stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím,
  - betonárna prodávajícího u zboží, jehož p epravu si zajiš uje kupující sám.
- Na dodané zboží musí prodávající zhotovit dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:
  - ozna ení kupujícího a místo p ejímky betonu,
  - množství dodaného betonu v m<sup>3</sup>
  - druh a t ída betonu, zpracovatelnost sm si, druh a t ída cementu, druh p ísad,
  - datum a as zamíchání betonové sm si,
  - použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno idi e,
  - as p íjezdu na místo p ejímky a as ukon ení p ejímky.

Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodání zboží bylo provedeno prodávajícím ádn av as v souladu se specifikací.

- Plán pln ní dodávek se up es uje písemn , ústn nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 16. hodin ve všední den, v sobotu a ned li je prodávající oprávn n ú tovat smluvní p íplatek.
- P í uplatn ní objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit ádný a plynulý pr b h dopravy, vykládky a erpání betonu. Proávající nezodpovídá za p ípadné škody, které kupujícímu vzniknou vinou v cn nebo asov nep esn specifikované objednávky. Kupující zajistí, aby p ejímku zboží a pokyny p í p ejímce ud loval idi i prodávajícího vždy oprávn ny pracovník kupujícího.
- Kupující se zavazuje, že vytvo í v prostoru p ejímky zboží podmínky odpovídající obecn platným p edpis m, zvlášt z hlediska bezpe nosti práce a ochrany zdraví. Kupující nese odpov dnost za stav p íjezdové cesty a musí zajistit sjízdnost po dostate n pevných p íjezdových komunikacích, bezpe né a dostate n únosné a uvoln né stanovišt pro provoz v epravních mechanism a erpadla. Dojde-li ke znemožn ní vyjetí vozidla prodávajícího ze staveníšt zajistí kupující jeho okamžitě vyprošt ní a to na jeho náklady. Nejsou-li tyto podmínky spln ny, ru i kupující za škody, jež nespín ním podmínek vzniknou. Kupující sou asn zodpovídá za provedení pot ebných ochranných opat ení, uzav ení silnic, chodník , vypnutí elektrického nap tí ve vedení, v jehož blízkosti mechanism pracují, v ýzení pot ebných výjimek a ur ení prostoru pro oplach domíchava a erpadla p ímo na staveníšt.

V p ípad zjevného nepln ní výše uvedených povinností kupujícího ( 1.5) m že prodávající odmítnout dodávku zboží a uplat ovat náhradu náklad vzniklých z d vod takto nerealizované dodávky.

- P ípadné zne íšt ní komunikací, ástí budov, pozemk a vodních ploch odstraní kupující na sv j vlastní náklad a odpov dnost. Kupující, všichni jeho zam stnáci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecn platných p edpis a postupovat dle pokyn prodávajícího.
- Kupující je oprávn n zrušit potvrzenou objednávku nejpozd ji 5 hodin p ed sjednanou dodací lh tou. V p ípad plánovaného použití erpadel však nejmén 24 hodin. Stejným zp sobem je nutno nahlásit dispe erovi snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo p erušení odb ru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání již jakkoli vyrobeného zboží nebo na cest se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši v etn p ípadného p íjezdu erpadla nebo autodomíchava e, a už dodávku odebere nebo ne. U erpadel je prodávající oprávn n ú tovat paušální sazbou p ístavného plus kilometry na místo erpání a zp t na stanovišt erpadla, což není PREFA ŽATEC. P ípadné zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího (recyklace, likvidace).

P epravci prodávajícího nejsou pov eni, oprávn ní ani povinni p ijímat požadavky kupujícího ani vlastní prohlášení, která by prodávajícího n jak zavazovala (jedná se p edevším o dodaté né up es ování chyb jící kubatury). P edpokládané zdržení mechanismu je kupující povinen neprodlen nahlásit prodávajícímu (dispe erovi betonárny).

8. Kupujícímu jsou na vyžádání k dispozici technické parametry erpadel u dispe era prodávajícího. V p ípad , že na p íjezdové komunikaci k místu erpání nebo p ímo na míst pln ní jsou podmínky, které neodpovídají technickým paramet r m objednaného erpadla, jdou p ípadn vzniklé škody a vícenáklady k tíži kupujícího.

9. Objednané zboží vrácené zp t na betonárnu, nebo již bude v d sledku zvýšených náklad na jeho likvidaci ú tovnou prodávajícímu s 50% p íplatkem.

10. U dodávek provád ěných erpadly na beton je nutno po dohod nasadit k erpadlu pracovníka kupujícího k navád ění autodomícháva v p ípadech vyšších p e erpaných objem , v situaci, kdy je obsluha erpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkov , za snížené viditelnosti apod. P í práci erpadla se speciálním p ípadným potrubím provád ějí montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy erpadla. Potrubí si kupující vyzvedne na staveništi (dle instrukcí dispe era) s dostate ným p edstihem p ed nasazením, na vlastní náklad je odveze na staveništi a kompletní a vy íšt né je neprodlen po ukon ění betonáže vrátí na závod.

11. Proávající neodpovídá za nespln ní dodávek a lh t v p ípadech, dojde-li k výlukám nebo poruchám v závod prodávajícího nebo dodavatele prodávajícího, který pro prodávajícího zajiš uje elektrickou energii, dodávky vody, dopravní a erpací mechanismy. Proávající též neodpovídá za nespln ní dodávek a lh t v p ípadech nepr jezdnosti komunikací, ú edního zásahu, stávky, a nespln ní dodávek prodávajícího od dodavatel , pokud je prodávající nemoohl p edpovídat a nedalo se jim p edejít, v p ípad nep edvidatelné poruchy výrobního a dopravního za ízení prodávajícího a takéž v p ípad vyšší moci. V t chto uvedených p ípadech se dodací lh t prodlužuje o dobu, po kterou p ekážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k zám ěmu nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající oprávn ěn k smlouvě odstoupit.

**I.IV. – Záruka, jakost**

1. Na dodávané zboží prodávající poskytuje záruku za p edpokladu odborného a v asného uložení, zpracování a ošet ování na staveništi dle platných norem a p edpis . Ov ování jakosti se provád ějí dle techn. norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky betonu se odebírají na betonárn . Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shod ve smyslu zákona .22/1997 Sb. ve zn ní dalších zm ěn a v souladu s platným na ízením vlády.

2. P í výrob sm si podle kupujícím p edepsaného složení dodaného kupujícím nebo sm si nabízené prodávajícím, ale jakkoli upravené dle návrhu kupujícího r í prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.

3. Záruky prodávajícího neplatí v t chto p ípadech:

- nezajistí-li kupující v míst odb ru zboží bezprost ední vyložení a kvalitní uložení, zpracování a ošet ení zboží (zejména betonu) v souladu s normami,
- p ídálí se do erstvého betonu na staveništi voda, í jiná p ísada na p áni kupujícího,
- mísi-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího,
- p ídálí kupující do dodaného erstvého betonu p ísady nebo p ím si bez v domí prodávajícího,
- když p í odb ru samotným kupujícím dojde k závadám zavin ěným neodbornou dopravou, p ídáním vody, p ísad nebo p ím si nebo nekvalitním, í pozdním zpracováním,
- bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury,
- bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití.

4. Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárn prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a KZP prodávajícího, musí tento požadavek p edem jasn ě specifikovat a sjednat v kupní smlouv .

5. Kupující je povinen beton zkontrolovat ihned po p edání a p evzetí deklarovaného druhu na dodacím list prodávajícího (u vlastního odvozu je místem p edání výrobní prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti množství a kvalit ě, zvlášt pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného betonu. Ústní nebo telefonické výtky musí být neprodlen potvrzeny doporu ěným dopisem adresovaným na prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy p ízván technolog prodávajícího, tel. 602657612. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a p ímo odeberá zboží od prodávajícího a nebo na staveništi potvrzuje p íjem dodávky zboží a služeb, je chápána ve smyslu Obchodního zákoníku jako ur ěný zmocn ěnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkon erpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci a zboží a služby se považují za ádn dodané ap evzaté kupujícím.

6. Pozd jí mohou být reklamovány pouze skryté závady (nap . deklarované vlastnosti, pevnost apod.), které nemohly být zjišt ěny p í p edání a p evzetí. Reklamace, která nebyla podána v as a po formální stránce správn ě, má za následek ztrátu z vad zboží. Vady zjišt ěné až na základ kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemn ě nejpozd jí do 6 m síc od spln ní dodávky. Po této dob práva kupujícího z odpov ěnosti za vady zanikají.

7. Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za p edpokladu, že ihned po dodání betonu jsou za p ítomnosti pov ěné osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. P ítomnost pov ěné osoby prodávajícího je nezbytná í u informativních odb r vzork betonu z výroben prodávajícího a zhotovování zkušebních t les kupujícím. Pro zhotovení zkušebních t les platí í slušné normy a p edpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za p edpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen p edat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebn ě, kde se uloží a p ekouší. Náklady spojené s oprávn ěnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávn ěná, nese kupující.

8. V p ípad oprávn ěné reklamace nahradí prodávající kupujícímu vadné zboží bezvadným. Pokud kupujícímu v této souvislosti vzniknou další škody a došlo-li ze strany prodávajícího k nedbalosti, budou tyto škody rovn ě uhrazeny.

9. Proávající upozor uje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto d vodu za azeno ve smyslu zákona . 157/1998 Sb., ve zn ní zákona . 352/1999 Sb., do kategorie látky dráždivá. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpe nostní listy. Kupující je proto povinen seznámit všechny své pracovníky, kte í p íjdou do styku se zbožím prodávajícího, s touto skute ností a dodržovat í slušná bezpe nostní pravidla.

**I.V. – Cena a její splatnost**

1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku platném v dob dodávky.

2. Pro p ípad, že se v období mezi uzav ěním smlouvy a dodávkou zm ní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby a jejich výši nem že prodávající ovlivnit zm nou receptur nebo organizací práce platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.

3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem p edání a p evzetí betonu nebo služeb.

4. Kupující uzav es prodávajícího kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, (tato smlouva m že být též nahrazena potvrzenou objednávkou), ve kterých budou konkretizovány platební podmínky. Pokud tomu tak nebude, platí ustanovení t chto VPDP. Proávající je oprávn ěn p í potvrzení objednávky nebo uzav ění kupní smlouvy (smlouvy o dílo) požadovat bankovní záruku, jiný zp sob zajišt ění nebo zaplacení celé výše sjednané kupní ceny zálohov . V tomto p ípad vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Rozsah zálohy bude dohodnut mezi smluvními stranami. Kupující je povinen zejména v p ípad dodávek velkého rozsahu s áste nou platbou až po dodání zboží p edložit na žádost prodávajícího bankovní záruku nebo po dohod s prodávajícím jiný zp sob zajišt ění zakázky. Za p ípadné p erušení dodávek z d vod neuhrazené dohodnuté zálohy nenesou prodávající žádnou zodpov ěnost a v í prodávajícím nemohou být z tohoto titulu uplatn ěny jakékoli smluvní pokuty, í škody.

5. Splatnost da ových doklad – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dn od vystavení, není-li dohodnuto písemn ě jinak.

6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lh t splatnosti. Dnem splatnosti se rozumí den p ípsání finan ních prost edk na ú et prodávajícího. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V p ípad , že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávn ěn jí vrátit k p eracovnímu nebo dopln ní a to nejpozd jí do 14 dn ode dne obdržení faktury. Oprávn ěným vrácením faktury zaniká p vodní lh t splatnosti. Nová lh t splatnosti b ží vzniká ode dne vystavení opravených faktur. V p ípad , že je smluvn stanovena delší splatnost takovýchto faktur, než je uvedeno ve VPDP, je kupující povinen je reklamovat do 14 dn po obdržení, jinak se faktura považuje za akceptovanou a pozd jí reklamace nebude uznána.

7. V p ípad prodlení kupujícího s platbami m že prodávající ú tovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý den prodlení. V p ípad prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delšího než 60 dn je prodávající oprávn ěn vyú tovat kupujícím rovn ě smluvní pokutu. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 0,5% z celkové kupní ceny, a to za každý den prodlení se zaplacením, í j en ástí kupní ceny. Ujednání o smluvní pokut nemá vliv na nároky na náhradu škody. Proávající s kupujícím souhlasn ě prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je p ím ená s ohledem k hodnot ě a významu zajiš ované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.

8. P í prodlení plateb ze strany kupujícího m že prodávající požadovat p í dalších dodávkách platby p edem.

9. V p ípad , že kupující opakovan ě nedodrží splatnost faktur í záloh, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém p ípad je prodávající oprávn ěn k zastavení dodávek a k doú tování všech poskytnutých slev, í padn í odstoupit od smluvního vztahu.

**I.VI. – Nabytí vlastnického práva**

1. K p echodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny – majetková výhrada dle ustanovení § 445 obchodního zákoníku.

2. Kupující je povinen až do p echodu vlastnického práva starat se o dodaný beton dle platných norem a p edpis .

3. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které m vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do výše dodávek prodávajícího.

4. Beton, který spadá pod majetkovou výhradu nesmí být kupujícím dán do zástavy.

5. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužník m oznámil odstoupení svých práv v prosp ch prodávajícího a p edložil o tom pot ebné doklady.

6. Stan ě-li se dodávaný beton podstatnou sou ástí stavby, í pozemku t etí osoby, postupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve vyšší hodnoty dodané zboží a služeb.

**I.VII. – Nebezpe í škody na zboží**

1. Nebezpe í škody p echází na kupujícího v dob , kdy p evzeme od prodávajícího beton, nebo jestliže tak neu íní v as v dob , kdy m prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nep evzeme.

2. V p ípad , že beton je dodáván dopravcem kupujícího, p echází na kupujícího nebezpe í škody na zboží jeho p edáním tomuto dopravci.

3. Škoda na zboží, jež vznikla po p echodu jejího nebezpe í na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škod ě na zboží došlo v d sledku porušení povinnosti prodávajícího.

**I.VIII. – Nároky z vad zboží**

1. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva podstatným zp sobem podle ust. §345, odst. 2 obchod. zákoníku, m že kupující:

- požadovat odstran ění vad dodáním náhradního bezvadného betonu,
- požadovat p ím enou slevu z kupní ceny,
- odstoupit od smlouvy.

2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícího ve v as zasláném oznámení vad nebo bezpe zbyte něho odkladu po tomto oznámení. Uplatn ění nárok nem že kupující m nit bez souhlasu prodávajícího.

3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako p í nepodstatným porušením smlouvy.

4. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva nepodstatným zp sobem, m že kupující požadovat bu dodání chyb jícího množství betonu nebo slevu z kupní ceny.

5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by m l beton bez vad a hodnotou, kterou má beton dodaný s vadami, p í emž pro ur ění hodnot je rozhodující doba, v níž se m louskute nit ádn ě pln ní.

6. Kupující m že o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstran ění prokázaných vad dodáním chyb jícího množství není kupující povinen platit ást kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstran ěny.

7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

8. Kupující nem že od smlouvy odstoupit, jestliže vady v as neoznámí prodávajícímu.

**I.IX. – Záv re né ustanovení**

1. P ípadné odchylky od t chto podmínek mají ú inek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající.

2. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím list prodávajícího nebo ve smlouv ě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím.

3. Tyto VPDP jsou nedílnou sou ástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení § 409 a následujících Obchodního zákoníku í platném zn ní.

Tyto Všeobecné prodejní a dodací pro dodávky erstvých beton jsou platné od 8.12. 2010.