


Ceník transportbetonu

betonové směsi
transportní betony
čerpání betonu
doprava betonu

2020

Aktualizace ke dni 20.2.2020

PREFA ŽATEC s.r.o.



PREFA ŽATEC s.r.o.
Leoše Janáčka 1270, Žatec 438 01
tel: 415 726 222
prefazatec@prefazatec.cz
www.prefazatec.cz



CENÍK TRANSPORTBETONU - BETONOVÉ SMĚSI, TRANSPORTNÍ BETONY, ČERPÁNÍ A DOPRAVA BETONU

| Pevnostní třída betonu v tlaku | Stupeň vlivu prostředí | Cena Kč/m ³ | | D _{max} (max. velikost zrna) | Stupeň konzistence | Druh cementu | Kategorie obsahu chloridů | přírasada-typ ¹⁾ | příměs-typ ²⁾ |
|--|--|------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | bez DPH | s DPH | | | | | | |
| Nabídka betonů dle ČSN EN 206+A1 Tabulka F.1 + ČSN P 73 2404 Tabulka F.1.1 (jiné specifikace dle dohody) | | | | | | | | | |
| C 8/10 | X0 | 1 545 | 1 869 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | CI 0,4 | P | II |
| | X0 | 1 675 | 2 027 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,4 | P | II |
| C 12/15 | X0 | 1 705 | 2 063 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | CI 0,4 | P | II |
| | X0 | 1 805 | 2 184 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,4 | P | II |
| C 16/20 | X0 | 1 780 | 2 154 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1 | 1 880 | 2 275 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| C 20/25 | X0 | 1 840 | 2 226 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC3 | 1 950 | 2 360 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC3 | 2 020 | 2 444 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | - |
| C 25/30 | X0 | 1 985 | 2 402 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC3 | 2 035 | 2 462 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC3, XD1 | 2 140 | 2 589 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | - |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1, XF1 | 2 220 | 2 686 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1, XF1 | 2 270 | 2 747 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2, XF1 | 2 295 | 2 777 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | II |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2, XF1-XF3 | 2 395 | 2 898 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | E, L | II |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2, XF1-XF3 | 2 445 | 2 958 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | E, L | II |
| C 30/37 | X0, XC1-XC3, XD1 | 2 245 | 2 716 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P, E | II |
| | X0, XC1-XC3, XD1 | 2 295 | 2 777 | 16 | S3 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P | - |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2, XF1 | 2 295 | 2 777 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P, E | II |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XA1-XA3, XF1-XF4 | 2 565 | 3 104 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | E, L | II |
| C 35/45 | X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XA1-XA3, XF1 | 2 615 | 3 164 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | P, E | II |
| | X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XA1-XA3, XF2-XF4 | 2 830 | 3 424 | 16 | S4 | CEM II 42,5 | CI 0,2 | E, L | II |

Pro všechny uvedené betony platí:

Mají fck cube (minimální charakteristická krychelná pevnost betonu) deklarovanou po 28 dnech.

Pokud je prostředí XA2, XA3 vyvolané sírovými je uhličitánovými ionty je nezbytné použít jiný druh cementu, dodávku nutné dohodnout s betonárnou.

Betony splňují mezní hodnoty pro složení betonu v ČR dle ČSN EN 206+A1 Tabulka F.1 a ČSN P 73 2404 tab F.1.1. U požadavku na další betony, např. podle TKP 18 MD je nutné jejich projednání.

| Označení | Pevnostní třída / stupeň vlivu prostředí / jiné | Cena Kč/m ³ | | D _{max} (max. velikost zrna) | Stupeň konzistence | Druh cementu | Kategorie obsahu chloridů | přírasada-typ ¹⁾ | příměs-typ ²⁾ |
|--|---|------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | bez DPH | s DPH | | | | | | |
| Cementobetonové kryty dle ČSN 73 6131 + ČSN 73 1326 | | | | | | | | | |
| CB III | C 25/30 XF2-XF3/ dle dokumentace | 2 385 | 2 886 | 16 | S2, S3 | CEM I 42,5 | CL 0,4 | S, L | - |
| Směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14 227-1 | | | | | | | | | |
| (SC II) | SC C_{1,5/2} | 1 255 | 1 519 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | - | - | - |
| (SC I) | SC C_{3/4} | 1 275 | 1 543 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | - | - | - |
| (KSC II) | SC C_{5/6} | 1 285 | 1 555 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | - | - | - |
| (KSC I) | SC C_{8/10} | 1 305 | 1 579 | 16 | S1 | CEM II 42,5 | - | - | II |
| Vrstvy ze směsí mezerovitěho betonu dle ČSN EN 73 6124-2 | | | | | | | | | |
| MCB | | 1 625 | 1 966 | 16 | S1 | CEM I 42,5 | - | - | - |
| Cerstvé zdící malty dle ČSN EN 998-2 | | | | | | | | | |
| MC 5 | | 2 210 | 2 674 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | - | P | - |
| MC 10 | | 2 260 | 2 735 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | - | P | - |

Speciální druhy betonů

na vyžádání lze vyrobit síranovzdorné betony, drátkobetonu a individuální receptury

* Cementobetonové kryty splňují mezní hodnoty pro složení betonu v ČR dle ČSN EN 206+A1 Tabulka F.1 a ČSN P 73 2404 tab F.1.1. Mimo s.v.p. XF3 splňují betony také mezní hodnoty dle ČSN P 73 2404 tab. F.1.2 (životnost 100let). Splňují obsah alkálií dle ČSN EN 206+A1 a TP 137 MD. U požadavku na další požadavky nutné kontaktovat betonárnu.

CENÍK TRANSPORTBETONU - BETONOVÉ SMĚSI, TRANSPORTNÍ BETONY, ČERPÁNÍ A DOPRAVA BETONU

| Označení/ pevnostní třída/ pevnost v tahu za ohybu | Cena Kč/m ³ | | D _{max} * (max. velikost zrna) | Stupeň konzistence | Druh cementu | přířada-typ ¹⁾ | příměs-typ ²⁾ |
|--|------------------------|-------|---|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| | bez DPH | s DPH | | | | | |
| Potěrové materiály a podlahové potěry dle CSN EN 13813, které nejsou namáhány na ohrus | | | | | | | |
| CT-C7-F3 | 1 630 | 1 972 | 4 | S1 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C7-F3 | 1 740 | 2 105 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C12-F3 | 1 700 | 2 057 | 4 | S1 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C12-F3 | 1 810 | 2 190 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C16-F4 | 1 730 | 2 093 | 4 | S1 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C16-F4 | 1 880 | 2 275 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C20-F4 | 1 820 | 2 202 | 4 | S1 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C20-F4 | 1 970 | 2 384 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C25-F5 | 1 915 | 2 317 | 4 | S1 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C25-F5 | 2 065 | 2 499 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C30-F5 | 2 020 | 2 444 | 4 | S1 | CEM II 42,5 | P | II |
| CT-C30-F5 | 2 190 | 2 650 | 4 | S2, S3 | CEM II 42,5 | P | II |

Stupeň konzistence u potěrů je nutné volit z důvodu zajištění požadovaných vlastností s ohledem na tl. vrstvy a možný způsob zpracování. Nabízené potěry jsou s výjimkou těch které jsou určeny pro povrch odolný ořeru.

| Ceník dopravy betonu | | ceny bez DPH / s DPH | | |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| dopravitelný objem do | | 1,5 m ³ | ≤ 6,0 m ³ | 6 - 8 m ³ |
| rozvoz v místě (do 5 km) - autodomíhač (paušál) | Kč | - | 1050 / 1271 | 1400 / 1694 |
| - autosklápěč (konzistence S1) | Kč | 450 / 545 | | |
| rozvoz ostatní - autodomíhač | Kč/km | - | 100 / 121 | 100 / 121 |
| - autosklápěč (konzistence S1) | Kč/km | 28 / 34 | - | - |
| vykládka (od příjezdu na stavbu) do 30 min. | Kč | - | zdarma | zdarma |
| třetí započatá čtvrt hodina | Kč | - | 300 / 363 | 300 / 363 |
| každá další čtvrt hodina | Kč | - | 300 / 363 | 300 / 363 |

Příplatky a služby:

| | Cena Kč/m ³ | |
|--|------------------------|-------|
| | bez DPH | s DPH |
| Příplatky k výrobě a dodávce transportbetonu | | |
| výroba po 15 hod. PO-PÁ (do 20 hod.) | 80 | 97 |
| výroba od 20:00 - 06:00 | 150 | 182 |
| výroba v SO | 130 | 157 |
| výroba v NE, svátek | 250 | 303 |
| zimní příplatek (ohřev vstupních materiálů) | 105 | 127 |
| přířady typu L, Z, E, F, S (neuved. v ceníku ve sloupci přířady) | 130 | 157 |
| přířady typu U (neuvedené v ceníku ve sloupci přířady) | 120 | 145 |
| použití CEM I 42,5 | 120 | 145 |
| kamenivo Dmax 8 mm | 70 | 85 |
| recyklace vráceného betonu | 800 | 968 |
| požadavek na terénní mix | 95 | 115 |
| Služby: | | |
| Laboratorní zkouška betonu v tlaku* | - | - |
| *kontrolní zkoušky v četnosti nad rámec platných norem jsou fakturovány dle ceníku laboratoře PREFA ŽATEC s.r.o. | | |
| Zapůjčení bádie (při odběru betonu) | 400 | 484 |

Vysvětlivky:

- 1)
P - plastifikátory
S - superplastifikátory
E - superplastifikátory na bázi polykarboxilátů
L - provzdušňovací přířady
F - plastifikátor pro betonování v mrazu
U - urychlovače tuhnutí a tvrdnutí
Z - zpomalující přířady
M - přířady do malt (s platifikačním, stabilizačním a zpomalujícím účinkem)
- 2)
I - téměř inertní příměs
II - latentně hydraulická příměs

Ceník kameniva, recyklátu :

| | frakce | Kč/t bez DPH | |
|---|--------|--------------|-----|
| | | s DPH | |
| Recyklát dle PD 05 (v souladu s vyhláškou 499/2005Sb a 294/2005Sb) | | | |
| recyklovaný beton | 0 - 63 | 115 | 139 |
| nákladka (paušál) do 10t | - | 200 | 242 |
| nákladka nad 10t | - | zdarma | - |

Výrobní kapacita betonárek:
50 m³/hod + 30m³/hod

Uvedené betony jsou pouze základní sortimentem, na přání zákazníka jsme schopni vyrobit i další druhy betonů.

Ceny jsou zpřesňovány při projednávání konkrétní dodávky a je možné je upravit s ohledem na odebrané množství.

CENÍK TRANSPORTBETONU - BETONOVÉ SMĚSI, TRANSPORTNÍ BETONY, ČERPÁNÍ A DOPRAVA BETONU

Ceník čerpání betonu (ceny bez DPH)

Mobilní čerpadla

| Čerpadla s dosahem výložníku do | Kč bez DPH | 24/20m | 28/24m | 32/28m | 34/30m | 36/32m | 38/34m | 42/38m | 46/42m | 52/48m |
|--|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| přístavení čerpadla na stavbu | paušál | 3300 + 50 Kč/km (vzdálenost tam a zpět od betonárny) | | | | | | | | |
| pobyt stroje na stavbě | Kč/15min. | 550 | 565 | 590 | 600 | 600 | 650 | 650 | 765 | 900 |
| příplatek za přečerpání betonu | Kč/m ³ | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| příplatek za čerpání drátkobetonu | Kč/m ³ | 40 | | | | | | | | |
| přídavné potrubí | Kč/m/den | 100 | | | | | | | | |
| přídavné hadice | Kč/m/den | 130 | | | | | | | | |
| přeprava přídavného potrubí | Kč/km | 15 | | | | | | | | |
| přípravek pro rozjezd čerpadla | paušál | 700 | | | | | | | | |
| odvoz betonu v násypce | paušál | 750 | | | | | | | | |
| sobota | Kč/m ³ | 50 | | | | | | | | |
| neděle | Kč/m ³ | 60 | | | | | | | | |
| svátky | Kč/m ³ | 60 | | | | | | | | |
| noc (od 20 do 6 hod.) | Kč/m ³ | 50 | | | | | | | | |
| pozdní zrušení objednávky (24h) | paušál | 500 | | | | | | | | |
| zbytečný výjezd čerpadla | paušál | 2000 | | | | | | | | |
| jízda stroje (tam a zpět), účtováno u zbytečného výjezdu čerpadla | Kč/km | 50 | | | | | | | | |
| čekání záložního čerpadla | Kč/15min. | cena dle dalších dohod | | | | | | | | |
| mytí stroje 30min. (mimo staveniště) | paušál | cena pobytu stroje na stavbě (pokud nelze umýt na staveništi) | | | | | | | | |

Stabilní čerpadla

| Bez výložníku vč.100m potrubí | Kč bez DPH | Putzmeister P715 - pístové čerpadlo | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| přístavení čerpadla na stavbu | paušál | 3900 | | | | | | | | |
| doprava na stavbu (tam a zpět), účtováno z betonárky | Kč/km | 40 | | | | | | | | |
| pobyt stroje na stavbě | Kč/60min. | 1600 | | | | | | | | |
| příplatek za přečerpání betonu | Kč/m ³ | 50 | | | | | | | | |
| vzdálenost čerpání nad 25m | Kč/m | 25 | | | | | | | | |
| mytí stroje 60min. (mimo staveniště) | paušál | cena pobytu stroje na stavbě (pokud nelze umýt na staveništi) | | | | | | | | |
| ostatní služby | | dtto.mobilní čerpadla, nad 25 m potrubí je nutné zajistit asistenci | | | | | | | | |

Cerpadlo včetně autodomčovače

| Dopravitelný objem 5 m ³ | Kč bez DPH | MIX pumpa 16/12 m | | MIX pumpa 24/20 m | |
|---|-------------------|---|--|--------------------------|--|
| přístavení čerpadla na betonárnu | paušál | 3300 | | 3300 | |
| jízda stroje (účtuje se tam a zpět) | Kč/km | 100 | | 100 | |
| pobyt stroje na stavbě | Kč/15min. | 550 | | 550 | |
| příplatek za přečerpání betonu | Kč/m ³ | 25 | | 25 | |
| mytí stroje 30min. (mimo staveniště) | paušál | cena pobytu stroje na stavbě (pokud nelze umýt na staveništi) | | | |
| ostatní služby | | dtto.mobilní čerpadla | | | |

K ceně použití stroje účtujeme položku mytí stroje - které probíhá na stavbě nebo po návratu na stanoviště a to v ceně pobytu stroje na stavbě. Paušální cena přístavení čerpadla je platná do 15 km od betonárky (ostatní sdělíme na vyžádání - dle místa stavby nemusí být cena navýšena). K výše uvedeným cenám je nutné připočíst DPH21% dle platných právních předpisů.

Nedílnou součástí jsou „Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro dodávky čerstvých betonů zajišťovaných společností Prefa Žatec“.

Kupující je povinen zajistit příjezdovou komunikaci a prostor pro rozložení / stání čerpadla odpovídající závazným bezpečnostním předpisům.

Řidiči čerpadel nejsou oprávněni ani povinni jednat jménem prodávajícího a přijímat požadavky kupujícího na změny v objednávce. Komunikace kupujícího musí být prováděna výhradně s dispečerem kupujícího, popř. se zástupci obchodního oddělení Prefy Žatec s.r.o.

Při nasazení čerpadla nesmí být venkovní teplota nižší než 5°C a síla větru nesmí přesahovat 50 km/hod.

Ceny jsou zpřesňovány při projednávání konkrétní dodávky a je možné je upravit s ohledem na rozsah zakázky.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro dodávky čerstvých betonů

(dále jen VPDP) zajišťovaných společností PREFA ŽATEC s.r.o., se sídlem Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec, IČO: 63145989, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9185. Předmětem dodávek je **čerstvý beton** a další zboží a služby uvedené v ceníku (dále jen zboží nebo beton). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem a receptur prodávajícího. Společnost PREFA ŽATEC s.r.o. (dále jen prodávající) zodpovídá za to, že dodané zboží má v době převzetí vlastnosti vyhovující platným technickým normám, případně podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Zboží je nutno zpravidla objednat nejpozději do 12⁰⁰ hodin předcházejícího dne u **obchodního zástupce prodávajícího – tel. 725851760** nebo u **dispečera betonárny – tel. 724263936**. Objednávky většího rozsahu (nad 30 m³) a dodávky betonu včetně jeho čerpání čerpadly je nutno uplatnit a dohodnout s prodávajícím vždy minimálně 3 pracovní dny předem a to zásadně písemně. Zákazník si dohodou s prodávajícím v dostatečném předstihu zajistí dodávky čerstvého betonu v požadovaném množství a čase. Ostatní objednávky budou pak plněny pouze v rámci volné kapacity a prodávající negarantuje dodávky v požadovaných termínech a časech.

Klesne-li venkovní teplota na betonárně pod 5°C, není prodávající schopen zaručit kvalitu dodávky čerstvého betonu, proto při těchto teplotách prodávající neodpovídá za dodržení dodacích termínů a kvality zboží. Při teplotě na betonárně pod 5°C je nutné postup dodávek, technické podmínky i záruky za jakost dohodnout mezi smluvními stranami individuálně.

Čl.I. – Rozsah platnosti a druh zboží

- VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu betonu, jeho čerpání a jiné služby.
- VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající, v rámci běžných obchodních vztahů, v pozdějších smlouvách výslovně neodvolá.
- Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouvy vycházejí. Odlišná ustanovení kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky jsou nadřazeny těmto VPDP.
- Zbožím může být zejména:

Transportbeton, tj. dopravovaný čerstvý beton vyrobený v souladu s ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, beton vyrobený podle specifických požadavků nebo receptur kupujícího, beton pro cementobetonové kryty v souladu s ČSN EN 13 877-1 a ČSN 73 6123-1, směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14 227-1, cementové potěry dle ČSN EN 13813 s výjimkou těch, které jsou určeny pro povrch odolný otěru, kamenivo dle ČSN EN 12620 a recyklat dle PD 05.

CENÍK TRANSPORTBETONU - BETONOVÉ SMĚSI, TRANSPORTNÍ BETONU, ČERPÁNÍ A DOPRAVA BETONU

Čl. II. – Smluvní vztah

- Smluvní vztah vzniká zpravidla uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Písemnou kupní smlouvou se rovněž rozumí písemná objednávka kupujícím potvrzená či jinak akceptovaná prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena i ústní dohodou stvrzenou kupujícím odběrem zboží na dodacím listu. Proávající může požadovat jako přílohu objednávky výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo předložení platného občanského průkazu. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zaplatit za zboží a služby kupní cenu.
- Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslné nebo hrubé nedbalosti.

Čl. III. – Dodání betonu

- Dodací lhůty se mezi smluvními stranami domlouvají podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na množství a druzích zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě prodávajícího. Místem plnění (určení) se rozumí: stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím, betonárna prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám nebo svými dopravci.
- Na dodané zboží musí prodávající vystavit dodací list, který obsahuje zejména následující údaje: označení kupujícího a místo přejímky betonu, množství dodaného betonu v m³, druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad, datum a čas zamíchání betonové směsi, použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče, čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno kupujícímu řádně a včas a v souladu se specifikací. Tímto ustanovením nezaniká právo kupujícího uplatnit reklamaci na vadný beton, a to v souladu s tímto VDPD.
- Harmonogram plnění dodávek se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 16. hodině ve všední den a též k dodávkám v sobotu, v neděli a ve svátek je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.
- Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit řádný a plynulý průběh dopravy, vykládky a čerpání betonu. Proávající neodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinnou věcně, místně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Kupující zajistí, aby přejímku zboží prováděl a pokyny při přejímce uděloval řidič prodávajícího vždy oprávněný pracovník nebo zástupce kupujícího.
- Kupující se zavazuje, že vytvoří v místě přejímky zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Kupující nese odpovědnost za stav příjezdové cesty a musí zajistit sjízdnost po dostatečně širokých a únosných příjezdových komunikacích. Kupující též zajistí bezpečně a též dostatečně únosné a prostorné stanoviště pro provoz přepravních mechanismů a čerpadel. Dojde-li ke znečistění vjezdu vozidla prodávajícího ze staveniště, zajistí kupující jeho okamžitě vyproštění a očištění a to na jeho náklady. Nejsou-li tyto podmínky splněny, ručí kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně odpovídá za provedení všech potřebných ochranných opatření, za uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, za vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro oplach aut, domíchavačů a čerpadla přímo na staveništi. V případě zjevného neplnění výše uvedených povinností kupujícího dle výše uvedeného čl.5. může prodávající odmítnout dodávku zboží a uplatňovat náhradu nákladů vzniklých z důvodů takto nerealizované dodávky.
- Případně znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch auty a mechanismy prodávajícího odstraní kupující, a to na svůj vlastní náklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.
- Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou. V případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 hodin před jejich plánovaným použitím. Stejným způsobem je nutno nahlásit dispečerovi snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání již jakkoli vyrobeného zboží nebo na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchavače, ať už kupující dodávku odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu přístavného plus kilometry na místo čerpání a zpět na stanoviště čerpadla, což není sídlo společnosti PREFA ŽATEC s.r.o. Případně zvýšené náklady z neuskutečněné dodávky jdou k tíži kupujícího, např. recyklace, likvidace namíchaného betonu atd. Přepravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávnění ani povinni přijímat požadavky kupujícího ani podávat své vlastní informace a prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečně upřesňování chybějící kubatury). Předpokládáné držení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).
- Kupujícímu jsou na vyžádání k dispozici technické parametry čerpadel u dispečera prodávajícího. V případě, že na příjezdové komunikaci k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a vícenáklady k tíži kupujícího.
- Objednané zboží vrácené zpět na betonárnu, nebo již namíchaný nepoužitý beton bude v důsledku zvýšených nákladů na jeho likvidaci účtováno s příplatkem dle ceníku kupujícího.
- U dodávek prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě s obsluhou čerpadla a prodávajícím nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího k navádění autodomíchavačů, a to zejména v případech vyšších přečerpávaných objemů nebo v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově nebo za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádí jeho montáž a čištění pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla.
- Proávající neodpovídá za nesplnění dodávek a dohodnutých lhůt v případech, kdy dojde k vylukám nebo poruchám v závodě prodávajícího nebo dodavatele prodávajícího, který pro prodávajícího zajišťuje elektrickou energii, dodávky vody, materiálů nebo dopravní a čerpační mechanismy. Proávající též neodpovídá za nesplnění dodávek a lhůt v případech neprůjezdnosti komunikací, úředního zásahu, stávky a nesplnění dodávek prodávajícímu od jeho dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předvídat a nedalo se jim předjet, dále v případě nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly. V těchto případech nelze mezi prodávajícím a kupujícím uplatňovat náhradu škody, ani smlouvou požadované odškodné (smluvní pokuty), ledaže by došlo u jedné ze smluvních stran k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže výše uvedené okolnosti zneškodní výkon nebo dodávku zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Čl. IV. – Záruky za jakost

- Na dodávané zboží prodávající poskytuje záruku za předpokladu kupujícím **řádné provedením včasem a odborném uložení, zpracování a ošetřování betonu** na staveništi dle platných norem a předpisů. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání zboží kupujícímu. Ověřování jakosti se provádí dle techn. norem prokazujících shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky betonu se odebírají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění dalších změn a v souladu s platnými nařízeními vlády.
- Při výrobě směsi podle kupujícím předepsaného složení dodaného kupujícím nebo směsi nabízené prodávajícím, ale jakkoli upravené dle návrhu kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení směsi.
- Záruky prodávajícího neplatí v těchto případech: nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední vyložení a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (zejména betonu) v souladu s obecně platnými normami, přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda, či jiná přísada na přání kupujícího, mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího, přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího, když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přídatím vody, přísad nebo příměsí nebo nekválitním, či pozdním zpracováním, bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury, bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití.
- Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a KZP (Kontrolního a zkušebního plánu) prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.
- Kupující je povinen beton zkontrolovat ihned po dodání do místa odběru při předání a převzetí dodaného čerstvého betonu uvedeného na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání výrobní prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného betonu. Ústní nebo telefonické výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy kupujícím přizván **technolog prodávajícího, tel. 725851760 nebo tel. 602657612**. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží od prodávajícího a nebo na staveništi potvrzuje příjem dodávky zboží a služeb, je chápána ve smyslu právních předpisů jako určený zmocněnec kupujícího. Kupujícím taktéž potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci a zboží a služby se považují za řádně dodané a převzaté kupujícími.
- Později mohou být reklamovány pouze skryté závady (např. deklarované vlastnosti, pevnost apod.), které nemohly být zjištěny při předání a převzetí. Reklamace, která nebyla kupujícím uplatněna včas nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 6 měsíců od splnění dodávky. Po této době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají. V případě rozporu kvalitativních vlastností betonu u vzorků řádně odebranými kupujícími na staveništi a u vzorků odebraných prodávajícím na betonárně (ve výrobně prodávajícího), jsou rozhodující výsledky vlastností zjištěných na vzorcích odebraných na betonárně prodávajícího.
- Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání betonu do místa odběru (na staveništi) jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny normou předepsané zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků betonu z výroby prodávajícího a zhotovení zkušebních těles kupujícími. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení, zhutnění, ošetření a uložení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po jejich zhotovení, uložení a ošetření v souladu s normovými předpisy autorizované (akreditované) zkušebně, kde se vzorky dále uloží a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.
- V případě oprávněné reklamace nahradí prodávající kupujícímu vadné zboží novým bezvadným. Pokud kupujícímu v této souvislosti vzniknou další škody a došlo-li ze strany prodávajícího nesporně k nedbalosti, budou kupujícímu jemu vzniklé škody rovněž uhrazeny a to pouze v nezbytné rozsahu a v prokázané výši a do výše dle ustanovení čl. VIII., bodu 7. těchto VDPD.
- Proávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb., do kategorie látek dráždivých. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího, s touto skutečností a dodržovat příslušná bezpečnostní pravidla.

CENÍK TRANSPORTBETONU - BETONOVÉ SMĚSI, TRANSPORTNÍ BETONY, ČERPÁNÍ A DOPRAVA BETONU

Čl. V. – Cena a její splatnost

1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku prodávajícího platném v době dodávky.
2. Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby a jejich výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce, platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.
3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb kupujícím.
4. Kupující uzavře s prodávajícím kupní smlouvu (tato smlouva může být též nahrazena potvrzenou objednávkou), ve které budou konkretizovány platební podmínky. Pokud tomu tak nebude, platí ustanovení těchto VPDP. Prodávající je oprávněn při potvrzení objednávky nebo uzavření kupní smlouvy (smlouvy o dílo) požadovat zajištění budoucí pohledávky bankovní zárukou, jiný způsob zajištění nebo zaplacení celé výše sjednané kupní ceny zálohově. V tomto případě vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Rozsah zálohy bude dohodnut mezi smluvními stranami. Kupující je povinen zejména v případě dodávek velkého rozsahu s částečnou platbou až po dodání zboží předložit na žádost prodávajícího bankovní záruku nebo po dohodě s prodávajícím jiný způsob zajištění zakázky. Pokud kupující neuhradí prodávajícímu ve splatnosti jakoukoliv sjednanou zálohu nebo fakturu, má prodávající právo zastavit další dodávky zboží a služeb dlužníkovi. Za případné přerušení nebo zastavení dodávek z důvodů neuhrazené dohodnuté zálohy nebo faktury nenese prodávající jakoukoliv odpovědnost a vůči prodávajícímu nemohou být z tohoto titulu uplatněny kupujícím nebo třetí osobou jakékoli smluvní pokuty, či škody.
5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto ve smlouvě jinak.
6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu (zálohy i faktury) ve lhůtě splatnosti. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji s písemným zdůvodněním vrátit k přepracování nebo doplnění a to nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení faktury. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení oprav. faktury.
7. V případě prodlení kupujícího s platbami (úhradou záloh nebo faktur) může prodávající účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího se zaplacením jakýchkoliv plateb prodávajícímu delším než 60 dnů je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu rovněž smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky prodávajícího na náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.
8. Při prodlení s úhradou plateb ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem nebo jejich zajištění v plné výši dohodnutou zárukou.
9. V případě, že kupující opakovaně nedodrží splatnost faktur či záloh, bude to prodávajícím považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek a k doúčtování všech poskytnutých slev, případně je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. VI. – Nabytí vlastnického práva

1. K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny.
2. Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodané zboží dle platných norem a předpisů.
3. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje dodaného zboží, k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do výše pohledávek prodávajícího.
4. Zboží, které spadá pod majetkovou výhradu a nebylo prodávajícímu v plné výši uhrazeno, nesmí být kupujícím dáno do zástavy.
5. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil podstoupení svých práv v prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady.
6. Stane-li se dodávané zboží podstatnou součástí stavby či pozemku třetí osoby, postupuje kupující své nároky, které takto získal vůči třetí osobě, prodávajícímu se všemi právy, a to do výše hodnoty dodané zboží a služeb.

Čl. VII. – Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo jest-li, že tak neučiní kupující včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřivezme.
2. V případě, že je zboží dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.
3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit celou kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.

Čl. VIII. – Nároky z vad zboží

1. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem může kupující: požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1. náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícímu ve včas zasláném oznámení vad, a to bez zbytečného odkladu po zjištění těchto vad. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
4. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího množství betonu nebo slevu z kupní ceny.
5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou zboží, kterou by mělo zboží bez vad a hodnotou, kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení těchto hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
6. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu. Jakékoliv smluvní pokuty a škody uplatněné kupujícím na prodávajícím v souvislosti s dodávkou zboží nesmí ve svém souhrnu překročit výši 20% z celkové ceny zboží dle uzavřené smlouvy.
8. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.

Čl. IX. – Závěrečné ustanovení

1. Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je písemně v smlouvě nebo potvrzené objednávce prodávající.
2. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a těmito VPDP vydanými prodávajícím.
3. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí ceníku prodávajícího, uzavřených smluv a potvrzených objednávek mezi prodávajícím a kupujícím, a to ve smyslu ustanovení § 1751 Občanského zákoníku v platném znění. Kupující výslovně prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy s prodávajícím, seznámil se všemi ustanoveními těchto VPDP, měl možnost ovlivnit jejich znění a projednat je i za účasti svého právního zástupce, rozumí jím a všechna ustanovení těchto VPDP bez výhrad přijímá.

Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro dodávky čerstvých betonů jsou platné od 2.1.2018.